



ИД 4674929

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.55.20.000 Т.000017:01.12 от 18.01.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Размещение передающего радиотехнического объекта (ПРТО): "Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Пермского края (II этап) Радиотелевизионная передающая станция (Пермский край, Бардымский район, н.п. Шермейка)", см. Приложение (Владелец ПРТО: Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 13)

ООО "ТелекомСвязьПроект", 129128, г. Москва, ул. Бажова, 8 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЮТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЮТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)


СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов".

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" №20-П от 13.01.2012г.



Главный государственный санитарный врач
 (заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0882975



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 59 55.20.000.Т.000017.01.12 от 18.01.2012 г.

Размещение ПРТО "Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Пермского края (II этап). Радиотелевизионная передающая станция (Пермский край, Бардымский район, н.п. Шермейка)"


Технические характеристики передающего оборудования:

- Цифровой передатчик DVB-T (проектируемый) - мощность передатчика 10 Вт, рабочая частота 650 МГц (43 ТВК), тип модуляции - COFDM. ТВ антенна типа "Зигзаг-2" IV-V диапазонов имеет ширину диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 360 град., в вертикальной плоскости 20 град., коэффициент усиления по мощности 7,15 дБи. Мощность на входе антенны, с учетом потерь в антенно-фидерном тракте - 7,505 Вт. Азимуты максимального излучения 0-360 град., высота подвеса антенны равна 23,0 метра от поверхности земли. Угол места максимума излучения - 0 град.;
- Передатчик ЗССС (проектируемый) - мощность передатчика равна 2,0 Вт, рабочая частота 14,0 ГГц, тип модуляции - ФМ. Спутниковая антенна VSAT, диаметр апертуры 1,2 метра, коэффициент усиления по мощности 43,2 дБи. Ширина диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскости равна 1,22 град. Азимут излучения 183,388 град., угол места максимума излучения - 25,076 град. Высота подвеса антенны равна 4,9 метра от поверхности земли;
- ТВ передатчик "Сигма-M1" (существующий) - мощность передатчика равна 1,0/0,1 Вт, рабочие частоты 77,25/83,75 МГц (3 ТВК), тип модуляции АМ/ЧМ. Антенна "Петлевой вибратор" 2-х этажный имеет ширину диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 360 град., в вертикальной плоскости 58 град., коэффициент усиления по мощности 3,15 дБи. Мощность на входе антенны, с учетом потерь в антенно-фидерном тракте - 0,356 Вт. Азимуты излучения 0-360 град., высота подвеса антенны равна 23,0 метра от поверхности земли. Угол места максимума излучения - 0 град.;
- ТВ передатчик "Сигма-M1" (существующий) - мощность передатчика равна 1,0/0,1 Вт, рабочие частоты 175,25/181,75 МГц (6 ТВК), тип модуляции АМ/ЧМ. Антенна панельная двухэтажная имеет ширину диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 360 град., в вертикальной плоскости 58 град., коэффициент усиления по мощности 6,15 дБи. Мощность на входе антенны, с учетом потерь в антенно-фидерном тракте - 0,331 Вт. Азимуты излучения 0-360 град., высота подвеса антенны равна 19,0 метров от поверхности земли. Угол места максимума излучения - 0 град.;
- ТВ передатчик "Сигма-D10" (существующий) - мощность передатчика равна 10,0/1,0 Вт, рабочие частоты 487,25/493,75 МГц (23 ТВК), тип модуляции АМ/ЧМ. Антенна "Зигзаг-2" IV-V диапазонов имеет ширину диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 360 град., в вертикальной плоскости 20 град., коэффициент усиления по мощности 8,9 дБи. Мощность на входе антенны, с учетом потерь в антенно-фидерном тракте - 2,888 Вт. Азимуты излучения 0-360 град., высота подвеса антенны равна 25,0 метров от поверхности земли. Угол места максимума излучения - 0 град.;
- ТВ передатчик "Полярис-ТВП10" (существующий) - мощность передатчика равна 10,0/1,0 Вт, рабочие частоты 551,25/557,75 МГц (31 ТВК), тип модуляции АМ/ЧМ. Антенна "Зигзаг-2" IV-V диапазонов имеет ширину диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 360 град., в вертикальной плоскости 20 град., коэффициент усиления по мощности 8,9 дБи. Мощность на входе антенны, с учетом потерь в антенно-фидерном тракте - 2,817 Вт. Азимуты излучения 0-360 град., высота подвеса антенны равна 25,0 метров от поверхности земли. Угол места максимума излучения - 0 град.

Режим работы ПРТО - непрерывный, круглосуточный.

Санитарно-защитная зона отсутствует.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 59.55.20.000.Т.000017.01.12 от 18.01.2012 г.

Размещение ПРТО: "Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Пермского края (II этап). Радиотелевизионная передающая станция (Пермский край, Бардымский район, н.п. Шермейка)"

Протяженность нижних границ зон ограничения застройки (ЗОЗ) по азимуту излучения 0 град. - 3,5 метра на высотах от 17,5 метра, 10,5 метра на высотах от 21,7 метра; по азимуту излучения 90 град. - 3,5 метра на высотах от 17,5 метра, 10,5 метра на высотах от 21,7 метра; по азимуту излучения 180 град. - 15,0 метров на высотах от 9,2 метра; по азимуту излучения 270 град. - 3,5 метра на высотах от 17,5 метра, 10,5 метра на высотах от 21,7 метра; по азимуту излучения 183,388 град. - 20,0 метров на высотах от 4,0 метров, 40,0 метров на высотах от 13,3 метра, 60,0 метров на высотах от 22,5 метра, 80,0 метров на высотах от 31,6 метра, 100,0 метров на высотах от 40,8 метра, 120,0 метров на высотах от 50,0 метров, 140,0 метров на высотах от 60,0 метров, 160,2 метра на высотах от 70,0 метров.

Существующая застройка не попадает в расчетные границы ЗОЗ.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

