



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 59.55.20.000.Т.000018.01.12 ОТ 18.01.2012 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Размещение передающего радиотехнического объекта (ПРТО): "Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Пермского края (III этап). Радиотелевизионная передающая станция в г. Чайковский (Пермский край, г. Чайковский, гора Катин Мыс)", см. Приложение (Владелец ПРТО: Федеральное государственное унитарное предприятие "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 13)

ООО "ТелекомСвязьПроект", 129128, г. Москва, ул. Бажова, 8 (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЮТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы)
Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае" №14-П от 13.01.2012г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№0882976



№04674928

Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 59.55.20.000.Т.000018.01.12 от 18.01.2012 г.

Размещение ПРТО: "Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Пермского края (III этап). Радиотелевизионная передающая станция в г. Чайковский (Пермский край, г. Чайковский, гора Катин Мыс)"

Технические характеристики передающего оборудования:

- Цифровой передатчик DVB-T (проектируемый) - мощность передатчика 1000 Вт, рабочая частота 650 МГц (43 ТВК), тип модуляции - COFDM, ТВ антенна типа "TVA-31-50" 3-х этажная IV-V диапазонов имеет ширину диаграммы направленности в горизонтальной плоскости 240 град., в вертикальной плоскости 8,0 град., коэффициент усиления по мощности 13,15 дБи. Мощность на входе антенны, с учетом потерь в антенно-фидерном тракте - 644,78 Вт. Азимуты максимального излучения 30, 120 и 210 град., высота подвеса антенны равна 93,7 метра от поверхности земли. Угол места максимума излучения - 0 град.

- Передатчик ЗССС (проектируемый) - мощность передатчика равна 2,0 Вт, рабочая частота 14,0 ГГц, тип модуляции - ФМ. Спутниковая антенна VSAT, диаметр апертуры 1,2 метра, коэффициент усиления по мощности 43,2 дБи. Ширина диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскости равна 1,22 град. Азимут излучения 181,3 град., угол места максимума излучения - 25,4 град. Высота подвеса антенны равна 3,5 метра от поверхности земли;

Режим работы ПРТО - непрерывный, круглосуточный.

Санитарно-защитная зона отсутствует.

Протяженность нижних границ зон ограничения застройки (ЗОЗ): по азимуту излучения 30 град. - 135,1 метрам на высотах от 81,4 метра, по азимуту излучения 120 град. - 127,8 метрам на высотах от 81,4 метра, по азимуту излучения 210 град. - 135,1 метрам на высотах от 81,4 метра; по азимуту излучения 181,3 град. - 20,0 метров на высотах от 3,1 метра, 40,0 метров на высотах от 12,0 метров, 60,0 метров на высотах от 20,1 метра, 80,0 метров на высотах от 30,0 метров, 100,0 метров на высотах от 40,0 метров, 120,0 метров на высотах от 50,4 метра, 140,0 метров на высотах от 60,0 метров, 160,0 метров на высотах от 70,0 метров, 180,0 метров на высотах от 79,7 метров, 188,5 метрам на высотах от 89,9 метров.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

